

Deklaracja zgodności nr 1/2013/AMM

1. Upoważniony przedstawiciel:

INFINITY LINE SP. Z O.O.
UL. ZAKOPIAŃSKA 3 A
32-551 BABICE, POLAND

2. Producent:

Decorative Hardware Lock Factory
Yanjiang Industrial Zone
Wenzhou, China

3. Nazwa wyrobu budowlanego :

Klamki i galki drzwiowe z tarczami jednolitymi długimi lub oddzielnymi, z otworami do klucza, wkładki Yale, pokrętła WC lub bez otworu, wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium lub ZnAlu.

K_ _ 00; K_ _ O_00; K_ _ 00K; G_ _ 00; K_ _ 11; K_ _ 12; K_ _ 13; K_ _ 14; K_ _ 12P; K_ _ 12L; K_ _ 90P; K_ _ 90L; K_ _ 92P; K_ _ 92L; K_ _ G_12P; K_ _ G_12L;
R_ _ 01; R_ _ 02; R_ _ 02D; R_ _ 03; TU K_00; TU O_00; ODB_00; ODB_00KL

4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 28.63.14-45.00

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne stosowane w budownictwie.

6. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1906:2012. „Okucia budowlane. Klamki i galki drzwiowe wraz z tarczkami.
Wymagania i metody badań”.

7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

3	7	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Cechy wyrobu	Klasa	Opisy klas
1. Kategoria użytkowania	3	wysoka częstotliwość użytkowania
2. Trwałość	7	200.000 cykli
3. Ciężar drzwi	-	brak klasyfikacji
4. Odporność ogniowa	0	nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
5. Bezpieczeństwo	0	normalne użytkowanie
6. Odporność na korozję	3	wysoka odporność (96 godzin testu w mgie solnej)
7. Zabezpieczenie	0	brak odporności na włamanie
8. Typ działania	B	okucie wspomagane sprężyną

8. Nazwa i numer laboratorium oraz numer sprawozdania z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej (LOW ITB), St. S. Taczaka 12, 61-819 Poznań
Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski, Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji Nr AB 023


Walidacja Nr 1917/13/Z00OWN raportu z badań Nr LOW01-1617/12/Z00OWN.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 6.

INFINITY LINE SP. Z O.O.

ul. Zakopiańska 3A
32-551 Babice

NIP 628-222-73-66, Regon 121172084



Babice, dn. 26.08.2013

Infinity Line Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 3a, 32-551 Babice tel/fax + 48 32 613 40 53
biuro@infinityline.pl, www.infinityline.pl
NIP - 628-222-73-66, REGON 121172084